



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 021504-TSE-09/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 28.08.2014

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 28.08.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER SİAS SİVAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. MERDİVENKÖY YOLU CAD. NO:6 /11
ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SİAS SİVAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KAYSERİ YOLU 22 KM. DEMİRÇELİK MEVKİİ SİVAS / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 021504-TSE-09/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK Betofix

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 998-2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA (T), HAZIR KARGİR HARCİ.

KAGİR HARCİ:

İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥100 DAKİKA,

KLÖRÜRÜ İÇERİĞİ: <0,1, HAVA İÇERİĞİ: EN FAZLA % 20, BASINÇ DAYANIMI: SINIF M5,

BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: >0,3 N/mm², SU EMME: ≤1.0 Kg/m²min. 0,5,

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/20, YOĞUNLUK: 1450+200 Kg/m³, AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: EN

FAZLA 2 mm, ISIL İLETKENLİK: ≤ 0,51, DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ: 10 DAKİKA,

YANGINA TEPKİ: A1

e-imzalı/e-signed

27.07.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

